



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

OPEL CORSA OPC.

1 décembre 2015



		3-portes
DIMENSIONS EXTÉRIEURES EN MM		
Longueur		4.021
Largeur avec rétroviseurs / avec rétroviseurs rabattus		1.944/1.775
Empattement		2.510
Voie avant		1.472
Voie arrière		1.464
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE EN M		
Entre murs		11
Entre trottoirs		10,30
ESPACE DE CHARGEMENT EN MM		
Longueur jusqu'à la banquette arrière		705
Longueur avec la banquette arrière rabattue		1.372
Largeur entre les passages de roues		944
Largeur maximale d'ouverture hayon		980
Hauteur d'ouverture		650
CONTENANCE DU COFFRE EN LITRES (SELON LA MÉTHODE ECIE)		
Sans banquette arrière rabattue jusqu'au couvre-bagages		285
Avec banquette arrière rabattue jusqu'au bord supérieur du dossier du siège avant		690
Avec banquette arrière rabattue, chargé jusqu'au toit		1.050
POIDS ET CHARGE UTILE EN KG		
Poids à vide, conducteur inclus (selon 70/156/EEC)		1.203
Poids total autorisé en charge		1.575-1.680
Charge utile		444-472
Charge maximale admissible sur l'essieu avant		795-980
Charge maximale admissible sur l'essieu arrière		860
Charge autorisée sur le toit		75
AUTRES		
Capacité du réservoir en litres		45

3-portes

	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emission CO ² en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	

BOÎTE MANUELLE 6 VITESSES						
1.6 Turbo ECOTEC® (207) (i56_)	230	6,80	9,90	6,20	7,50	174

ESSENCE	
	1.6 Turbo ECOTEC® (i56_)
Cylindrée en cm ³	1598
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	152 (207) / 5.800
Couple max. (en Nm / à t/min)	240 (280 overboost) / 1.900 - 5.800
Normes d'emission	Euro 6
Carburant	Essence
Nombre de cylindres	4
Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)	
Freiné	NA
Non freiné	NA

Opel Corsa OPC

FR

General Motors Belgium ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs d'impression. Les données publiées dans ce feuillet sont les plus récentes disponibles au moment de la mise sous presse. Elles sont fournies sous réserve de modifications ultérieures. General Motors Belgium se réserve le droit de modifier à tout moment la construction et l'exécution de ses produits, sans obligation d'apporter ces modifications aux modèles livrés antérieurement. Les caractéristiques techniques sont valables uniquement pour la version de base sans options. Veuillez consulter votre Distributeur Opel pour plus d'informations.

PRINTED BY ARTOOS
 ISO 14001
 100% GREEN POWER
 CLIMATE NEUTRAL COMPANY
 SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PRINTED CLIMATE NEUTRALLY
certificate number: 618 50220 010 0128
www.artoos.be

FSC
MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C007370

Pour la production des listes de prix et fiches techniques Opel Belgium a fait calculer les émissions CO₂ selon le Protocole des Gaz à Effet de Serre du Conseil Mondial des Entreprises pour le Développement Durable (WBCSD). Ces émissions ont été fortement réduites en travaillant avec une imprimerie qui attache une grande importance à l'impact environnemental de sa production. Ensuite les émissions restantes ont été compensées par l'achat de certificats de réduction d'émission volontaires, certifiés par la "Gold Standard Foundation". Le résultat est une production climatiquement neutre. La mesure et l'achat des certificats de compensation peuvent être vérifiés en entrant le numéro du certificat sur le site web www.artoos.be

