



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

# OPEL INSIGNIA.

Novembre 2014



Wir leben Autos.

# Spécifications techniques Opel Insignia.

	4-portes	5-portes	Sports Tourer
<b>DIMENSIONS EN MM</b>			
Longueur	4.842	4.842	4.913 (* 4.920)
Largeur avec rétroviseurs / avec rétroviseurs rabattus	2.084 / 1.858	2.084 / 1.858	2.084 / 1.858
Hauteur (poids à vide)	1.498	1.498	1.514 (* 1.522)
Empattement	2.737	2.737	2.737
Voie avant	1.587	1.587	1.587
Voie arrière	1.590	1.590	1.590
<b>DIAMÈTRE DE BRAQUAGE EN M</b>			
Diamètre de braquage minimum entre murs	11,40	11,40	11,40
Diamètre de braquage minimum entre trottoirs	10,90	10,90	10,90
<b>ESPACE DE CHARGEMENT EN MM</b>			
Longueur jusqu'à la banquette arrière	1.003	1.003	1.086
Longueur avec la banquette arrière rabattue	1.895	1.895	1.908
Largeur entre les passages de roues	1.027	1.027	1.030
Largeur maximale	1.060	1.060	1.060
Hauteur d'ouverture	330	594	684
<b>CONTENANCE DU COFFRE EN LITRES (SELON LA MÉTHODE ECIE)</b>			
Sans banquette arrière rabattue jusqu'au couvre-bagages	500	530	540
Avec banquette arrière rabattue jusqu'au bord supérieur du dossier du siège avant	1.015	1.075	1.030
Avec banquette arrière rabattue, chargé jusqu'au toit	-	1.470	1.530
<b>POIDS ET CHARGE UTILE EN KG <sup>(1)</sup></b>			
Poids à vide, conducteur inclus (selon 70/156/CEE)	1.513 - 1.788	1.543 - 1.816	1.613 - 1.843
Poids total autorisé en charge	2.050 - 2.310	2.055 - 2.325	2.140 - 2.440
Charge utile	497 - 567	502 - 547	517 - 597
Charge maximale admissible sur l'essieu avant	1.030 - 1.200	1.030 - 1.200	1.050 - 1.190
Charge maximale admissible sur l'essieu arrière	1.050 - 1.150	1.070 - 1.160	1.130 - 1.270
Charge autorisée sur le toit <sup>(2)</sup>	100	100	100
<b>AUTRES</b>			
Capacité du réservoir en litres	70	70	70
Capacité du réservoir LPG en litres 1.4 Turbo ecoFLEX	41,40	41,40	41

(1) Valeurs variables selon moteur et niveau de l'équipement. Équipement optionelle peut influencer ces valeurs.

(2) En tenant compte du poids total. Pour des raisons de sécurité, une vitesse maximale de 120 km/h est recommandée avec une charge sur le toit.

(\*) Country Tourer

# Spécifications techniques Opel Insignia.

## 4-portes

	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emission CO <sub>2</sub> en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	
<b>TRANSMISSION MANUELLE, 6 VITESSES</b>						
1.4 Turbo ecoFLEX S/S (140pk) (Gi6_) met 17-duims velgen / avec jantes 17 pouces <sup>(3)</sup>	205	10,9	7	4,3	5,3	124
1.4 Turbo ecoFLEX S/S (140pk) (Gi6_)	205	10,9	7,5	4,5	5,6	129
1.4 Turbo ecoFLEX LPG (140pk) (GEJ_) <sup>(1)</sup>	195	11,9	8,1	5	6,1	144
1.4 Turbo ecoFLEX LPG (140pk) (GEJ_) <sup>(2)</sup>	195	11,9	10,5	6,3	7,9	128
1.6 Turbo S/S (170pk) (iNJ_) met 17-duims velgen / avec jantes 17 pouces <sup>(3)</sup>	220	9,2	7,7	4,9	5,9	139
1.6 Turbo S/S (170pk) (iNJ_)	220	9,2	7,9	5,2	6,2	145
2.0 Turbo S/S 4x4 (250pk) (M5P_) met 17-duims velgen / avec jantes 17 pouces <sup>(3)</sup>	250	7,5	10,3	6,4	7,8	184
2.0 Turbo S/S 4x4 (250pk) (M5P_)	250	7,5	10,4	6,5	7,9	186
2.0 CDTI ECOTEC® (110pk) (MN6_)	190	12,1	5,6	3,9	4,5	119
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (120pk) (MUL_)	205	11,9	4,5	3,2	3,7	98
2.0 CDTI ECOTEC® (130pk) (MP6_)	205	11,1	5,6	3,9	4,5	119
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (140pk) (MTL_)	215	10,5	4,5	3,2	3,7	98
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (170pk) (M1P_) met 17-duims velgen / avec jantes 17 pouces <sup>(3)</sup>	225	9,4	5,5	3,6	4,3	114
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (170pk) (M1P_)	225	9,4	5,6	3,8	4,5	118
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 S/S (170pk) (M3P_)	215	9,9	6,8	4,7	5,4	144
2.0 CDTI BiTurbo S/S (195pk) (MPJ_)	230	8,7	5,8	4,1	4,7	125
<b>TRANSMISSION AUTOMATIQUE, 6 RAPPORTS</b>						
1.6 Turbo (170pk) (iGF_)	210	9,9	9,6	5,5	7	164
2.0 Turbo 4x4 (250pk) (MXK_)	245	8,6	11,5	6,4	8,3	194
2.0 CDTI ECOTEC® (130pk) (MFF_)	204	11,2	7,0	4,3	5,3	139
2.0 CDTI ECOTEC® (163pk) (MEF_)	215	9,6	7,2	4,2	5,3	140
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 (163pk) (MQK_)	213	10,5	8,2	4,7	6	158
2.0 CDTI BiTurbo (195pk) (MYF_)	230	8,8	7,6	4,5	5,6	149
2.0 CDTI BiTurbo 4x4 (195pk) (MoF_)	225	9,0	8,2	4,9	6,1	162

Tous ces chiffres s'appliquent au modèle de base pourvu de l'équipement de série. La consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub> ont été mesurées selon les normes 715/2007/UE et 692/2008/UE, sur véhicule poids d'usine, conformément à ces directives. Des équipements supplémentaires peuvent entraîner une légère augmentation de la consommation et des émissions de CO<sub>2</sub> par rapport aux valeurs mentionnées ci-dessus. Par conséquent, le poids à vide, la charge des essieux et la masse maximale autorisées peuvent être supérieures et la charge de remorquage autorisée inférieure, ce qui peut entraîner une diminution de la vitesse de pointe et une augmentation du temps d'accélération. Les performances indiquées ont été atteintes avec un poids à vide (sans conducteur), avec une charge de 200 kg. Données provisoires, telles que connues au moment de l'impression.

(1) Mode essence

(2) Mode LPG

(3) à l'exception des pneus all-season (QJF)

# Spécifications techniques Opel Insignia.

## 5-portes

	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emission CO <sub>2</sub> en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	
<b>TRANSMISSION MANUELLE, 6 VITESSES</b>						
1.4 Turbo ecoFLEX S/S (140pk) (Gi6_) met 17-duims velgen / avec jantes 17 pouces (behalve op OPC-Line / pas sur OPC-Line) <sup>(3)</sup>	205	10,9	7	4,3	5,3	124
1.4 Turbo ecoFLEX S/S (140pk) (Gi6_)	205	10,9	7,5	4,5	5,6	129
1.4 Turbo ecoFLEX LPG (140pk) (GEJ_) <sup>(1)</sup>	195	11,9	8,1	5	6,1	144
1.4 Turbo ecoFLEX LPG (140pk) (GEJ_) <sup>(2)</sup>	195	11,9	10,5	6,3	7,9	128
1.6 Turbo S/S (170pk) (iNJ_) met 17-duims velgen / avec jantes 17 pouces (behalve op OPC-Line / pas sur OPC-Line) <sup>(3)</sup>	220	9,2	7,7	4,9	5,9	139
1.6 Turbo S/S (170pk) (iNJ_)	220	9,2	7,9	5,2	6,2	145
2.0 Turbo S/S 4x4 (250pk) (M5P_) met 17-duims velgen / avec jantes 17 pouces (behalve op OPC-Line / pas sur OPC-Line) <sup>(3)</sup>	250	7,5	10,3	6,4	7,8	184
2.0 Turbo S/S 4x4 (250pk) (M5P_)	250	7,5	10,4	6,5	7,9	186
2.0 CDTI ECOTEC® (110pk) (MN6_)	190	12,1	5,6	3,9	4,5	119
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (120pk) (MUL_)	205	11,9	4,5	3,2	3,7	98
2.0 CDTI ECOTEC® (130pk) (MP6_)	205	11,1	5,6	3,9	4,5	119
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (140pk) (MTL_)	215	10,5	4,5	3,2	3,7	98
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (170pk) (M1P_) met 17-duims velgen / avec jantes 17 pouces (behalve op OPC-Line / pas sur OPC-Line) <sup>(3)</sup>	225	9,4	5,5	3,6	4,3	114
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (170pk) (M1P_)	225	9,4	5,6	3,8	4,5	118
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 S/S (170pk) (M3P_)	215	9,9	6,8	4,7	5,4	144
2.0 CDTI BiTurbo S/S (195pk) (MPJ_)	230	8,7	5,8	4,1	4,7	125
<b>TRANSMISSION AUTOMATIQUE, 6 RAPPORTS</b>						
1.6 Turbo (170pk) (iGF_)	210	9,9	9,6	5,5	7	164
2.0 Turbo 4x4 (250pk) (MXK_)	245	8,6	11,5	6,4	8,3	194
2.0 CDTI ECOTEC® (130pk) (MFF_)	204	11,2	7,0	4,3	5,3	139
2.0 CDTI ECOTEC® (163pk) (MEF_)	215	9,6	7,2	4,2	5,3	140
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 (163pk) (MQK_)	213	10,5	8,2	4,7	6	158
2.0 CDTI BiTurbo (195pk) (MYF_)	230	8,8	7,6	4,5	5,6	149
2.0 CDTI BiTurbo 4x4 (195pk) (MoF_)	225	9	8,2	4,9	6,1	162

Tous ces chiffres s'appliquent au modèle de base pourvu de l'équipement de série. La consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub> ont été mesurées selon les normes 715/2007/UE et 692/2008/UE, sur véhicule poids d'usine, conformément à ces directives. Des équipements supplémentaires peuvent entraîner une légère augmentation de la consommation et des émissions de CO<sub>2</sub> par rapport aux valeurs mentionnées ci-dessus. Par conséquent, le poids à vide, la charge des essieux et la masse maximale autorisées peuvent être supérieures et la charge de remorquage autorisée inférieure, ce qui peut entraîner une diminution de la vitesse de pointe et une augmentation du temps d'accélération. Les performances indiquées ont été atteintes avec un poids à vide (sans conducteur), avec une charge de 200 kg. Données provisoires, telles que connues au moment de l'impression.

(1) Mode essence

(2) Mode LPG

(3) à l'exception des pneus all-season (QJF)

# Spécifications techniques Opel Insignia.

## Sports Tourer

	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emission CO <sub>2</sub> en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	
<b>TRANSMISSION MANUELLE, 6 VITESSES</b>						
1.4 Turbo ecoFLEX S/S (140pk) (Gi6_) met 17-duims velgen / avec jantes 17 pouces <sup>(3)</sup>	200	11,5	7,3	4,6	5,6	131
1.4 Turbo ecoFLEX S/S (140pk) (Gi6_)	200	11,5	7,5	4,8	5,8	136
1.4 Turbo ecoFLEX LPG (140pk) (GEJ_) <sup>(1)</sup>	190	12,4	8,1	5,2	6,3	148
1.4 Turbo ecoFLEX LPG (140pk) (GEJ_) <sup>(2)</sup>	190	12,4	10,8	6,6	8,2	133
1.6 Turbo S/S (170pk) (iNJ_) met 17-duims velgen / avec jantes 17 pouces (behalve op OPC-Line / pas sur OPC-Line) <sup>(3)</sup>	215	9,8	8	5,2	6,2	146
1.6 Turbo S/S (170pk) (iNJ_)	215	9,8	8,1	5,5	6,5	152
2.0 Turbo S/S 4x4 (250pk) (M5P_)	240	7,9	10,5	6,6	8	189
2.0 CDTI ECOTEC® (110pk) (MN6_)	185	12,6	5,9	4,0	4,7	124
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (120pk) (MUL_)	200	12,4	4,7	3,5	3,9	104
2.0 CDTI ECOTEC® (130pk) (MP6_)	200	11,6	5,9	4,0	4,7	124
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (140pk) (MTL_)	210	11	4,7	3,5	3,9	104
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (170pk) (M1P_) met 17-duims velgen / avec jantes 17 pouces (behalve op OPC-Line / pas sur OPC-Line) <sup>(3)</sup>	220	9,9	5,7	3,8	4,5	119
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (170pk) (M1P_)	220	9,9	5,8	4	4,7	124
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 S/S (170pk) (M3P_)	210	10,4	7	4,8	5,6	149
2.0 CDTI BiTurbo S/S (195pk) (MPJ_)	225	8,9	6,1	4,2	4,9	129
<b>TRANSMISSION AUTOMATIQUE, 6 RAPPORTS</b>						
1.6 Turbo (170pk) (iGF_)	205	10,4	9,8	5,8	7,2	170
2.0 Turbo 4x4 (250pk) (MXK_)	235	8,8	11,5	6,6	8,4	197
2.0 CDTI ECOTEC® (130pk) (MFF_)	198	11,7	7,2	4,4	5,4	144
2.0 CDTI ECOTEC® (163pk) (MEF_)	210	10,1	7,2	4,4	5,4	143
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 (163pk) (MQK_)	208	10,8	8,4	4,8	6,1	162
2.0 CDTI BiTurbo (195pk) (MYF_)	225	9	7,8	4,7	5,8	154
2.0 CDTI BiTurbo 4x4 (195pk) (MoF_)	220	9,2	8,6	5,1	6,4	169

Tous ces chiffres s'appliquent au modèle de base pourvu de l'équipement de série. La consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub> ont été mesurées selon les normes 715/2007/UE et 692/2008/UE, sur véhicule poids d'usine, conformément à ces directives. Des équipements supplémentaires peuvent entraîner une légère augmentation de la consommation et des émissions de CO<sub>2</sub> par rapport aux valeurs mentionnées ci-dessus. Par conséquent, le poids à vide, la charge des essieux et la masse maximale autorisées peuvent être supérieures et la charge de remorquage autorisée inférieure, ce qui peut entraîner une diminution de la vitesse de pointe et une augmentation du temps d'accélération. Les performances indiquées ont été atteintes avec un poids à vide (sans conducteur), avec une charge de 200 kg. Données provisoires, telles que connues au moment de l'impression.

(1) Mode essence

(2) Mode LPG

(3) à l'exception des pneus all-season (QJF)

# Spécifications techniques Opel Insignia.

## Country Tourer

	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emission CO <sub>2</sub> en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	

### TRANSMISSION MANUELLE, 6 VITESSES

1.6 Turbo S/S (170pk) (iNJ_)	215	9,8	8,1	5,5	6,5	152
2.0 Turbo S/S 4x4 (250pk) (M5P_)	235	7,9	10,6	6,6	8,1	189
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (170pk) (M1P_)	220	9,4	5,8	4	4,7	124
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 S/S (170pk) (M3P_)	205	10,4	6,9	4,8	5,6	147

### TRANSMISSION AUTOMATIQUE, 6 RAPPORTS

1.6 Turbo (170pk) (iGF_)	205	10,4	9,8	5,8	7,2	170
2.0 Turbo 4x4 (250pk) (MXK_)	230	8,9	11,5	6,6	8,4	197
2.0 CDTI ECOTEC® (163pk) (MEF_)	210	10,1	7,2	4,4	5,4	143
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 (163pk) (MQK_)	200	11,4	8,4	5	6,2	165
2.0 CDTI BiTurbo 4x4 (195pk) (MoF_)	210	9,9	8,9	5,3	6,6	174

Tous ces chiffres s'appliquent au modèle de base pourvu de l'équipement de série. La consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub> ont été mesurées selon les normes 715/2007/UE et 692/2008/UE, sur véhicule poids d'usine, conformément à ces directives. Des équipements supplémentaires peuvent entraîner une légère augmentation de la consommation et des émissions de CO<sub>2</sub> par rapport aux valeurs mentionnées ci-dessus. Par conséquent, le poids à vide, la charge des essieux et la masse maximale autorisées peuvent être supérieures et la charge de remorquage autorisée inférieure, ce qui peut entraîner une diminution de la vitesse de pointe et une augmentation du temps d'accélération. Les performances indiquées ont été atteintes avec un poids à vide (sans conducteur), avec une charge de 200 kg. Données provisoires, telles que connues au moment de l'impression.

(1) Mode essence

(2) Mode LPG

(3) à l'exception des pneus all-season (QJF)



# Spécifications techniques Opel Insignia.

ESSENCE	1.4 TURBO (140PK) (GI6_)	1.4 TURBO LPG (140PK) (GEJ_)	1.6 TURBO (170PK) (INJ_/ IGF_)	2.0 TURBO 4X4 (250PK) (M5P_)	2.0 TURBO 4X4 (250PK) AUT (MXK_)
Normes d'émission	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Carburant	Euro 95 sans plomb	LPG	Euro 95 sans plomb	Euro 95 sans plomb	Euro 95 sans plomb
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4
Cylindrée en cm <sup>3</sup>	1.364	1.364	1.598	1.998	1.998
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	103 (140) / 4.900 - 6.000	103 (140) / 4.900 - 6.000	125 (170) / 4.250	184 (250) / 5.300	184 (250) / 5.300
Couple max. (en Nm / à t/min)	200 (220) <sup>(3)</sup> / 1.850 - 4.900	200 / 1.850 - 4.900	260 (280) <sup>(3)</sup> / 1.650 - 4.250	400 / 2.500 - 4.000	400 / 2.500 - 4.000

## Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)

Freiné	1.200	1.150	1.700	1.900	1.900
Non freiné	750	750	750	750	750

DIESEL	2.0 CDTI (110PK) (MN6_)	2.0 CDTI (120PK) (MUL_)	2.0 CDTI (130PK) (MP6_/MFF_)	2.0 CDTI (140PK) (MTL_)	2.0 CDTI (170PK) (M1P_)
Normes d'émission	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 6
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4
Cylindrée en cm <sup>3</sup>	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	81 (110) / 4.000	88 (120) / 4.000	96 (130) / 4.000	103 (140) / 4.000	125 (170) / 3.500 - 4.000
Couple max. (en Nm / à t/min)	260 (320) <sup>(3)</sup> / 1.750 - 2.500 (2.000 - 2.500)	300 (320) <sup>(3)</sup> / 1.750 - 2.500	300 (320) <sup>(3)</sup> / 1.750 - 2.500 (2.000 - 2.500)	350 (370) <sup>(3)</sup> / 1.750 - 2.500	400 / 1.750 - 2.500

## Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)

Freiné	1.600	1.600	1.600	1.600	<sup>(4)</sup>
Non freiné	750	750	750	750	<sup>(4)</sup>

DIESEL	2.0 CDTI (163PK) AUT (MEF_)	2.0 CDTI 4X4 (170PK) (M3P_)	2.0 CDTI 4X4 (163PK) AUT (MQK_)	2.0 CDTI BITURBO (195PK) (MPJ_/MYF_)	2.0 CDTI BITURBO 4X4 (195PK) AUT (MOF_)
Normes d'émission	Euro 5	Euro 6	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4
Cylindrée en cm <sup>3</sup>	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	118 (163) / 4.000	125 (170) / 3.500 - 4.000	118 (163) / 4.000	143 (195) / 4.000	143 (195) / 4.000
Couple max. (en Nm / à t/min)	350 (380) <sup>(3)</sup> / 1.750 - 2.500 (2.000 - 2.500)	400 / 1.750 - 2.500	350 (380) <sup>(3)</sup> / 1.750 - 2.500 (2.000 - 2.500)	400 / 1.750 - 2.500	400 / 1.750 - 2.500

## Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)

Freiné	1.600	<sup>(4)</sup>	1.900 <sup>(2)</sup> / 1.800 <sup>(1)</sup>	1.700	1.900 <sup>(2)</sup> / 1.800 <sup>(1)</sup>
Non freiné	750	<sup>(4)</sup>	750	750	750

(1) 4-portes / 5-portes

(2) Sports Tourer

(3) overboost

(4) pas encore connu

# Opel Insignia.

General Motors Belgium ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs d'impression. Les données publiées dans ce feuillet sont les plus récentes disponibles au moment de la mise sous presse. Elles sont fournies sous réserve de modifications ultérieures. General Motors Belgium se réserve le droit de modifier à tout moment la construction et l'exécution de ses produits, sans obligation d'apporter ces modifications aux modèles livrés antérieurement. Les caractéristiques techniques sont valables uniquement pour la version de base sans options. Veuillez consulter votre Distributeur Opel pour plus d'informations.

#### PRINTED BY ARTOOS

- ISO 14001
- 100% GREEN POWER
- CLIMATE NEUTRAL COMPANY
- SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PRINTED CLIMATE NEUTRALLY  
certificate number: 618 50220 010 028  
[www.artoos.be](http://www.artoos.be)



Pour la production des listes de prix et fiches techniques Opel Belgium a fait calculer les émissions CO<sub>2</sub> selon le Protocole des Gaz à Effet de Serre du Conseil Mondial des Entreprises pour le Développement Durable (WBCSD). Ces émissions ont été fortement réduites en travaillant avec une imprimerie qui attache une grande importance à l'impact environnemental de sa production. Ensuite les émissions restantes ont été compensées par l'achat de certificats de réduction d'émission volontaires, certifiés par la "Gold Standard Foundation". Le résultat est une production climatiquement neutre. La mesure et l'achat des certificats de compensation peuvent être vérifiés en entrant le numéro du certificat sur le site web [www.artoos.be](http://www.artoos.be)



Wir leben Autos.