



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

OPEL ANTARA.

3 février 2016



	Antara
DIMENSIONS EXTÉRIEURES EN MM	
Longueur	4.596
Largeur avec rétroviseurs / avec rétroviseurs rabattus	2.085 / 1.850
Hauteur (poids à vide) (avec / sans rails de toit)	1.761 / 1.717
Empattement	2.707
Voie avant	1.569
Voie arrière	1.576
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE EN M	
Entre murs	12,25
Entre trottoirs	11,87
ESPACE DE CHARGEMENT EN MM	
Longueur jusqu'à la banquette arrière	928
Longueur avec la banquette arrière rabattue	1.740
Longueur avec siège passager et la banquette arrière rabattue	2.635
Largeur entre les passages de roues	968
Largeur maximale	1.320
Hauteur d'ouverture	751
Hauteur du seuil de chargement	796
CONTENANCE DU COFFRE EN LITRES (SELON LA MÉTHODE ECIE)	
Sans banquette arrière rabattue jusqu'au couvre-bagages	420
Avec banquette arrière rabattue jusqu'au bord supérieur du dossier du siège avant	865
Avec banquette arrière rabattue, chargé jusqu'au toit	1.420
POIDS ET CHARGE UTILE EN KG	
Poids à vide, conducteur inclus (selon 70/156/EEC)	1.915 - 1.987
Poids total autorisé en charge	2.314 - 2.386
Charge utile	443
Charge maximale admissible sur l'essieu avant	1.250
Charge maximale admissible sur l'essieu arrière	1.350
Charge autorisée sur le toit	100
AUTRES	
Capacité du réservoir en litres	65

Antara	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emission CO ² en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	
BOÎTE MANUELLE 6 VITESSES						
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 Start/Stop (170) (M7P_)	195	10,00	7,60	5,70	6,40	168
2.0 CDTI ECOTEC® 4x2 Start/Stop (170) (MZL_)	195	9,60	7,30	5,30	6,10	160
BOÎTE AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS						
2.0 CDTI ECOTEC® 4x2 (170) (MTK_)	192	10,00	9,20	5,80	7,00	185

DIESEL			
	2.0 CDTI ECOTEC® 4x2 Start/ Stop (MZL_)	2.0 CDTI ECOTEC® 4x2 (MTK_)	2.0 CDTI ECOTEC® 4X4 Start/ Stop (M7P_)
Cylindrée en cm ³	1956	1956	1956
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	125 (170) / 4.000	125 (170) / 4.000	125 (170) / 4.000
Couple max. (en Nm / à t/min)	400 / 1.750 - 2.500	400 / 1.750 - 2.500	400 / 1.750 - 2.500
Normes d'emission	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel
Nombre de cylindres	4	4	4
Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)			
Freiné	2.000	1.700	2.000
Non freiné	750	750	750

Opel Antara

General Motors Belgium ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs d'impression. Les données publiées dans ce feuillet sont les plus récentes disponibles au moment de la mise sous presse. Elles sont fournies sous réserve de modifications ultérieures. General Motors Belgium se réserve le droit de modifier à tout moment la construction et l'exécution de ses produits, sans obligation d'apporter ces modifications aux modèles livrés antérieurement. Les caractéristiques techniques sont valables uniquement pour la version de base sans options. Veuillez consulter votre Distributeur Opel pour plus d'informations.

PRINTED BY ARTOOS

- ISO 14001
- 100% GREEN POWER
- CLIMATE NEUTRAL COMPANY
- SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PRINTED CLIMATE NEUTRALLY
certificate number: 010 50220 010 0120
www.artoos.be



Pour la production des listes de prix et fiches techniques Opel Belgium a fait calculer les émissions CO₂ selon le Protocole des Gaz à Effet de Serre du Conseil Mondial des Entreprises pour le Développement Durable (WBCSD). Ces émissions ont été fortement réduites en travaillant avec une imprimerie qui attache une grande importance à l'impact environnemental de sa production. Ensuite les émissions restantes ont été compensées par l'achat de certificats de réduction d'émission volontaires, certifiés par la "Gold Standard Foundation". Le résultat est une production climatiquement neutre. La mesure et l'achat des certificats de compensation peuvent être vérifiés en entrant le numéro du certificat sur le site web www.artoos.be

