



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

OPEL INSIGNIA.

26 février 2018



	Grand Sport	Sports Tourer	Country Tourer
DIMENSIONS EXTÉRIEURES EN MM			
Longueur	4897	4986	5004
Largeur avec rétroviseurs / avec rétroviseurs rabattus	2093/1941	2093/1941	2093/1941
Hauteur (poids à vide)	1455	1500	1525
Empattement	2829	2829	2829
Voie avant	1607	1607	1607
Voie arrière	1610	1610	1610
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE EN M			
Entre murs	11,74	11,74	11,74
Entre trottoirs	11,14	11,14	11,14
ESPACE DE CHARGEMENT EN MM			
Longueur jusqu'à la banquette arrière	1133	1178	1178
Longueur avec la banquette arrière rabattue	1940	2005	2005
Largeur entre les passages de roues	1030	1030	1030
Largeur maximale	1444	1451	1451
Hauteur d'ouverture	557	711	711
CONTENANCE DU COFFRE EN LITRES (SELON LA MÉTHODE ECIE)			
Sans banquette arrière rabattue jusqu'au couvre-bagages	490	560	560
Avec banquette arrière rabattue, chargé jusqu'au toit	1450	1665	1665
POIDS ET CHARGE UTILE EN KG			
Poids à vide, conducteur inclus (selon 70/156/EEC)	1440 - 1649	1487 - 1683	1522 - 1716
Poids total autorisé en charge	2000 - 2245	2080 - 2295	2085 - 2330
Charge utile	544 - 603	588 - 612	558 - 614
Charge maximale admissible sur l'essieu avant	995 - 1140	1015 - 1135	1025 - 1170
Charge maximale admissible sur l'essieu arrière	1005 - 1115	1075 - 1170	1070 - 1185
Charge autorisée sur le toit	100	100	100
AUTRES			
Capacité du réservoir en litres	62	62	62

Grand Sport

	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emissions CO ² en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	
BOÎTE MANUELLE 6 VITESSES						
1.5 Turbo Start/Stop (140) (HA6_)	210	9,90	7,50	4,90	5,90	133
1.5 Turbo ecoTEC® Start/Stop (140) (HB6_)	213	9,90	7,30	4,70	5,70	129
1.5 Turbo Start/Stop (165) (HC6_)	222	8,90	7,30	5,20	6,00	136
1.5 Turbo ecoTEC® Start/Stop (165) (HF6_)	225	8,90	7,30	4,80	5,70	130
1.6 CDTI Start/Stop (110) (iAL_)	201	11,60	4,90	3,80	4,20	110
1.6 CDTI ECOTEC® D (110) (iBL_)	205	11,60	4,60	3,60	4,00	105
1.6 CDTI Start/Stop (136) (i7J_)	211	10,50	5,20	4,00	4,50	118
1.6 CDTI ECOTEC® D (136) (iCL_)	211	10,50	5,10	3,90	4,30	114
2.0 CDTI Blue- Injection Start/Stop (170) (M1P_)	226	8,70	6,70	4,30	5,20	136
2.0 CDTI Blue-Injection Start/Stop 4X4 (170) (M3P_)	223	9,70	8,10	5,10	6,20	163
BOITE AUTOMATIQUE 6 VITESSES						
1.5 Turbo Start/Stop (165) (HCK_)	218	9,40	7,50	5,30	6,10	138
1.6 CDTI Start/Stop (136) (iJF_)	203	10,90	6,10	4,50	5,10	134
BOÎTE AUTOMATIQUE 8 RAPPORTS						
2.0 Turbo Start/Stop 4X4 (260) (M08_)	250	7,30	11,20	7,10	8,60	197
2.0 CDTI Blue- Injection Start/Stop (170) (M68_)	223	8,90	7,40	4,50	5,50	145
2.0 CDTI Blue-Injection Start/Stop Bi-Turbo 4X4 (210) (M28_)	233	7,90	9,30	5,50	6,90	183
2.0 CDTI Blue-Injection Start/Stop Bi-Turbo 4X4 (210) (M28_)	233	7,90	9,20	5,70	7,00	186

GSi waarden / Valeurs GSi

Sports Tourer

	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emissions CO ² en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	
BOÎTE MANUELLE 6 VITESSES						
1.5 Turbo Start/Stop (140) (HA6_)	207	10,20	7,70	4,90	6,00	136
1.5 Turbo ecoTEC® Start/Stop (140) (HB6_)	210	10,20	7,60	4,80	5,80	132
1.5 Turbo Start/Stop (165) (HC6_)	218	9,20	7,60	5,20	6,10	139
1.5 Turbo ecoTEC® Start/Stop (165) (HF6_)	221	9,20	7,50	4,90	5,80	133
1.6 CDTI ECOTEC® D (110) (iBL_)	201	11,80	5,00	3,80	4,30	112
1.6 CDTI ECOTEC® D (136) (iHL_)	212	10,70	5,30	4,10	4,50	119
2.0 CDTI Blue- Injection Start/Stop (170) (M1P_)	223	8,90	6,90	4,30	5,30	139
2.0 CDTI Blue-Injection Start/Stop 4X4 (170) (M3P_)	220	9,90	8,30	5,20	6,30	166
BOITE AUTOMATIQUE 6 VITESSES						
1.5 Turbo Start/Stop (165) (HCK_)	214	9,60	7,70	5,30	6,20	141
1.6 CDTI ECOTEC® D (136) (iSL_)	204	11,20	6,10	4,60	5,20	137
BOÎTE AUTOMATIQUE 8 RAPPORTS						
2.0 Turbo Start/Stop 4X4 (260) (M08_)	245	7,50	11,50	7,10	8,70	199
2.0 CDTI Blue- Injection Start/Stop (170) (M68_)	220	9,20	7,50	4,60	5,70	150
2.0 CDTI Blue-Injection Start/Stop Bi-Turbo 4X4 (210) (M28_)	231	8,00	9,20	5,70	7,00	186
2.0 CDTI Blue-Injection Start/Stop Bi-Turbo 4X4 (210) (M28_)	231	8,00	9,20	5,80	7,10	187
GSi waarden / Valeurs GSi						

Country Tourer

	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emissions CO ² en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	
BOÎTE MANUELLE 6 VITESSES						
1.5 Turbo Start/Stop (140) (HA6_)	203	10,50	8,00	5,30	6,30	144
1.5 Turbo Start/Stop (165) (HC6_)	213	9,50	7,90	5,60	6,40	147
2.0 CDTI Blue- Injection Start/Stop (170) (M1P_)	220	9,20	7,10	4,60	5,50	145
2.0 CDTI Blue-Injection Start/Stop 4X4 (170) (M3P_)	218	9,90	8,40	5,40	6,50	172
BOITE AUTOMATIQUE 6 VITESSES						
1.5 Turbo Start/Stop (165) (HCK_)	210	9,90	8,00	5,70	6,50	149
BOÎTE AUTOMATIQUE 8 RAPPORTS						
2.0 Turbo Start/Stop 4X4 (260) (M08_)	242	7,70	11,50	7,30	8,90	203
2.0 CDTI Blue- Injection Start/Stop (170) (M68_)	218	9,40	7,60	5,00	6,00	157
2.0 CDTI Blue-Injection Start/Stop Bi-Turbo 4X4 (210) (M28_)	228	8,20	9,20	5,90	7,10	188

ESSENCE					
	1.5 Turbo ecoTEC® Start/Stop (HB6_)	1.5 Turbo Start/Stop (HA6_)	1.5 Turbo ecoTEC® Start/Stop (HF6_)	1.5 Turbo Start/Stop (HC6_)	1.5 Turbo Start/Stop (HCK_)
Cylindrée en cm ³	1490	1490	1490	1490	1490
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	103 (140) / 5.600	103 (140) / 5.600	121 (165) / 5.600	121 (165) / 5.600	121 (165) / 5.600
Couple max. (en Nm / à t/min)	250 / 2.000 - 4.100	250 / 2.000 - 4.100	250 / 2.000 - 4.500	250 / 2.000 - 4.500	250 / 2.000 - 4.500
Normes d'emission	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Carburant	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4
Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)					
Freiné	1405 ⁽²⁾ / 1405 ⁽³⁾ / X ⁽⁴⁾	1405 ⁽²⁾ / 1405 ⁽³⁾ / 1405 ⁽⁴⁾	1405 ⁽²⁾ / 1405 ⁽³⁾ / X ⁽⁴⁾	1405 ⁽²⁾ / 1405 ⁽³⁾ / 1405 ⁽⁴⁾	1405 ⁽²⁾ / 1405 ⁽³⁾ / 1405 ⁽⁴⁾
Non freiné	700 ⁽²⁾ / 730 ⁽³⁾ / X ⁽⁴⁾	700 ⁽²⁾ / 730 ⁽³⁾ / 730 ⁽⁴⁾	700 ⁽²⁾ / 730 ⁽³⁾ / X ⁽⁴⁾	700 ⁽²⁾ / 730 ⁽³⁾ / 740 ⁽⁴⁾	700 ⁽²⁾ / 730 ⁽³⁾ / 740 ⁽⁴⁾
ESSENCE					
	2.0 Turbo Start/Stop 4X4 (M08_)				
Cylindrée en cm ³	1998				
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	191 (260) / 5.300				
Couple max. (en Nm / à t/min)	400 / 2.500 - 4.000				
Normes d'emission	Euro 6				
Carburant	Essence				
Nombre de cylindres	4				
Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)					
Freiné	2200 ⁽²⁾ / 2200 ⁽³⁾ / 2200 ⁽⁴⁾				
Non freiné	750 ⁽²⁾ / 750 ⁽³⁾ / 750 ⁽⁴⁾				

(*) Poids remorquable avec Cruise Control Adaptif

(**) Pour un fonctionnement correct de la technologie BlueInjection, il est nécessaire d'ajouter régulièrement AdBlue® (même entre les entretiens recommandés). Un voyant lumineux sur l'ordinateur de bord vous avertit lorsqu'il est temps d'ajouter AdBlue®. Pour en savoir plus, jetez un coup d'œil sur fr.opel.be/adblueprogramme

- (1) Grand Sport
(2) Sports Tourer
(3) Country Tourer

DIESEL					
	1.6 CDTI ECOTEC® D (iBL_)	1.6 CDTI Start/Stop (iAL_)	1.6 CDTI ECOTEC® D (iCL_)	1.6 CDTI ECOTEC® D (iHL_)	1.6 CDTI ECOTEC® D (iSL_)
Cylindrée en cm ³	1598	1598	1598	1598	1598
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	81 (110) / 4.000	81 (110) / 4.000	100 (136) / 3.500-4.000	100 (136) / 3.500-4.000	100 (136) / 3.500-4.000
Couple max. (en Nm / à t/min)	300 / 2.000	300 / 2.000	320 / 2.000 - 2.250	320 / 2.000 - 2.250	320 / 2.000 - 2.250
Normes d'émission	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4
Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)					
Freiné	1405 ⁽²⁾ / 1405 ⁽³⁾ / X ⁽⁴⁾	1405 ⁽²⁾ / X ⁽³⁾ / X ⁽⁴⁾	1405 ⁽²⁾ / X ⁽³⁾ / X ⁽⁴⁾	X ⁽²⁾ / 1405 ⁽³⁾ / X ⁽⁴⁾	X ⁽²⁾ / 1300 ⁽³⁾ / X ⁽⁴⁾
Non freiné	720 ⁽²⁾ / 720 ⁽³⁾ / X ⁽⁴⁾	720 ⁽²⁾ / X ⁽³⁾ / X ⁽⁴⁾	750 ⁽²⁾ / X ⁽³⁾ / X ⁽⁴⁾	X ⁽²⁾ / 750 ⁽³⁾ / X ⁽⁴⁾	X ⁽²⁾ / 750 ⁽³⁾ / X ⁽⁴⁾
DIESEL **					
	1.6 CDTI Start/Stop (i7J_)	1.6 CDTI Start/Stop (iJF_)	2.0 CDTI Blue- Injection Start/Stop (M1P_)	2.0 CDTI Blue- Injection Start/Stop (M68_)	2.0 CDTI Blue- Injection Start/Stop 4X4 (M3P_)
Cylindrée en cm ³	1598	1598	1956	1956	1956
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	100 (136) / 3.500-4.000	100 (136) / 3.500-4.000	125 (170) / 3.750	125 (170) / 3.750	125 (170) / 3.750
Couple max. (en Nm / à t/min)	320 / 2.000 - 2.250	320 / 2.000 - 2.250	400 / 1.750 - 2.500	400 / 1.750 - 2.500	400 / 1.750 - 2.500
Normes d'émission	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4
Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)					
Freiné	1405 ⁽²⁾ / X ⁽³⁾ / X ⁽⁴⁾	1300 ⁽²⁾ / X ⁽³⁾ / X ⁽⁴⁾	1950 ⁽²⁾ / 1950 ⁽³⁾ / 1950 ⁽⁴⁾	1950 ⁽²⁾ / 1700 ⁽³⁾ / 1700 ⁽⁴⁾	2200 (1900*) ⁽²⁾ / 2200 (1900*) ⁽³⁾ / 2200 (1900*) ⁽⁴⁾
Non freiné	750 ⁽²⁾ / X ⁽³⁾ / X ⁽⁴⁾	750 ⁽²⁾ / X ⁽³⁾ / X ⁽⁴⁾	750 ⁽²⁾ / 750 ⁽³⁾ / 750 ⁽⁴⁾	750 ⁽²⁾ / 750 ⁽³⁾ / 750 ⁽⁴⁾	750 ⁽²⁾ / 750 ⁽³⁾ / 750 ⁽⁴⁾

(*) Poids remorquable avec Cruise Control Adaptif

(**) Pour un fonctionnement correct de la technologie BlueInjection, il est nécessaire d'ajouter régulièrement AdBlue® (même entre les entretiens recommandés). Un voyant lumineux sur l'ordinateur de bord vous avertit lorsqu'il est temps d'ajouter AdBlue®. Pour en savoir plus, jetez un coup d'œil sur fr.opel.be/adblueprogramme

- (1) Grand Sport
(2) Sports Tourer
(3) Country Tourer



DIESEL **	
2.0 CDTI Blue- Injection Start/Stop BiTurbo 4X4 (M28)	
Cylindrée en cm ³	1956
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	154 (210) / 4000
Couple max. (en Nm / à t/min)	480 / 1500
Normes d'emission	Euro 6
Carburant	Diesel
Nombre de cylindres	4
Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg) *	
Freiné	1805 (1605*) ⁽²⁾ / 1805 (1605*) ⁽³⁾ / 1805 (1605*) ⁽⁴⁾
Non freiné	750 ⁽²⁾ / 750 ⁽³⁾ / 750 ⁽⁴⁾

(*) Poids remorquable avec Cruise Control Adaptif

(**) Pour un fonctionnement correct de la technologie BlueInjection, il est nécessaire d'ajouter régulièrement AdBlue® (même entre les entretiens recommandés). Un voyant lumineux sur l'ordinateur de bord vous avertit lorsqu'il est temps d'ajouter AdBlue®. Pour en savoir plus, jetez un coup d'œil sur fr.opel.be/adblueprogramme

- (1) Grand Sport
- (2) Sports Tourer
- (3) Country Tourer

Opel Insignia



Opel Belgium ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs d'impression. Les données publiées dans ce feuillet sont les plus récentes disponibles au moment de la mise sous presse. Elles sont fournies sous réserve de modifications ultérieures. Opel Belgium se réserve le droit de modifier à tout moment la construction et l'exécution de ses produits, sans obligation d'apporter ces modifications aux modèles livrés antérieurement. Les caractéristiques techniques sont valables uniquement pour la version de base sans options. Veuillez consulter votre Distributeur Opel pour plus d'informations.



Pour la production des listes de prix et fiches techniques Opel Belgium a fait calculer les émissions CO₂ selon le Protocole des Gaz à Effet de Serre du Conseil Mondial des Entreprises pour le Développement Durable (WBCSD). Ces émissions ont été fortement réduites en travaillant avec une imprimerie qui attache une grande importance à l'impact environnemental de sa production. Ensuite les émissions restantes ont été compensées par l'achat de certificats de réduction d'émission volontaires, certifiés par la "Gold Standard Foundation". Le résultat est une production climatiquement neutre. La mesure et l'achat des certificats de compensation peuvent être vérifiés en entrant le numéro du certificat sur le site web www.artoos.be

